

# Les balises HTML5

Nom de balise	Description
<!-- ... -->	Définit un commentaire
<!DOCTYPE>	Définit le type du document
<a>	Lien hypertexte
<abbr>	Abréviation
<address>	Adresse mail du webmaster
<area>	Zone d'une image map
<article>	Cette balise définit un contenu externe (exemple billet de blog)
<aside>	Cette balise définit un contenu mis à part (partie latérale au contenu).
<audio>	Définit un fichier audio
<b>	Texte en gras
<base>	Définit une URL de base pour tous les liens de la page
<bdo>	texte avec un sens de lecture différent du texte courant
<blockquote>	Citation (longue)
<body>	Corps de la page
 	Retour à la ligne forcé
<button>	Définit un bouton cliquable
<canvas>	Balise pour réaliser en programmation des effets graphiques
<caption>	Légende du tableau
<cite>	Définit une citation
<code>	Mise en forme d'un texte en code informatique
<col>	Colonne de tableau
<colgroup>	Groupe de colonne dans un tableau
<command>	Définit un bouton de commande
<data>	Relie un contenu à une version de ce contenu interprétable par un ordinateur
<datalist>	Définit une liste d'options
<dd>	Définition d'un terme
<del>	Texte supprimé
<details>	Section dont le titre est visible mais dont le contenu est masqué
<dfn>	Définition
<div>	Balise générique de type block, définit un calque ou une section
<dl>	Liste de définitions
<dt>	Terme à définir
<em>	Mise en exergue d'un texte – italique
<embed>	Insertion d'éléments multimédias extérieurs (audio, vidéo, ...)
<fieldset>	Regroupe plusieurs éléments d'un formulaire
<figcaption>	Légende de la figure (groupe d'élément multimédia)
<figure>	Groupe d'élément multimédia
<footer>	Définit un pied de page d'une section ou de la page.
<form>	Définit un formulaire
<h1> to <h6>	Définit un titre par degré importance de 1 à 6
<head>	En-tête de la page
<header>	Définit l'entête d'une section ou de la page.
<hr >	Ligne de séparation horizontale
<html>	Balise racine (définit un document html)
<i>	Texte en italique
<iframe>	Introduit un page html dans une frame
<img>	Image

<input>	Champ de formulaire (texte, mot de passe, case à cocher, bouton, etc.)
<ins>	Texte inséré
<kbd>	Saisie clavier
<keygen>	Générateur de clé pour un formulaire
<kbd>	Raccourcis ou touche du clavier
<label>	Légende d'un groupe d'élément de formulaire
<legend>	Titre d'un groupe de champs
<li>	Élément de la liste à puces
<link>	Insertion d'une feuille de style
<map>	Définit une carte
<mark>	Mise en valeur visuelle (texte marqué)
<math>	Définit une formule mathématique
<meta>	balise de métadonnées de la page (définit des informations relatives au document)
<meter>	Définit une unité de mesure
<nav>	Définit une section de navigation.
<noscript>	Pour du contenu alternatif au script non supporté
<object>	Insertion de contenu multimédia (objet du contenu extérieur)
<ol>	Liste numérotée (liste ordonnée)
<optgroup>	Groupe d'éléments d'une liste déroulante
<option>	Élément d'une liste déroulante
<output>	Définit un type de sortie
<p>	Paragraphe
<param>	Fonctionne avec la balise objet pour les paramètres de l'élément à insérer
<pre>	Affichage formaté
<progress>	Barre de progression
<q>	Citation (courte)
<rp>	Annotation ruby si le script n'est pas supporté
<rt>	Annotation ruby d'explication
<ruby>	Définit une annotation en ruby
<s>	effet barré sur le texte (au sens où celui-ci n'est plus d'actualité ou n'est plus pertinent)
<samp>	pour afficher un extrait de texte ou de code
<script>	Insertion code JavaScript
<section>	Définit une section dans le document.
<select>	Liste déroulante
<small>	pour une petite note d'explication, minimise l'importance d'un texte
<source>	Insertion de la source pour les balises <audio> et <video>
<span>	Balise générique de type inline
<strong>	Mise en valeur forte (effet gras)
<style>	Insertion de code CSS dans la page
<sub>	Indice
<summary>	Définit l'en-tête des détails d'un document ou section
<sup>	Exposant
<svg>	Définit une image vectorielle
<table>	Tableau
<tbody>	Corps du tableau
<td>	Cellule
<textarea>	Zone de saisie multiligne
<tfoot>	Pied du tableau
<th>	Cellule d'en-tête
<thead>	En-tête du tableau
<time>	Définit une unité de temps
<title>	Titre de la page

<b>&lt;tr&gt;</b>	Ligne de tableau
<b>&lt;track&gt;</b>	Définit une unité de temps pour les éléments <audio> et <video>
<b>&lt;u&gt;</b>	Annotation (apparence soulignée)
<b>&lt;ul&gt;</b>	Liste à puces, non numérotée
<b>&lt;var&gt;</b>	Au sein des éléments <code> ou <pre> pour indiquer une variable
<b>&lt;video&gt;</b>	Pour insérer une vidéo
<b>&lt;wbr&gt;</b>	( <i>Word Break Opportunity</i> ) Définit une position dans le texte où le navigateur peut éventuellement revenir à la ligne